

Villisika ja SRVA

Suomen Metsästäjäliitto

Jussi Partanen

1.1.2018



Sisältö

1. Yleistä villisiasta
2. Villisian anatomia
3. Varusteet
4. Viranomaispuoli
5. Kolari- tai ampumapaikan tutkiminen
6. Jäljestys
7. Eläimen lopettaminen
8. Riistahygienia, tarvittavat näytteet



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND





Villisika (*sus scrofa*)

- Paino karjuilla 50–200 kg, emakoilla 35–150 kg.
- Karjuilla kulmahampaat kasvavat läpi elämän ja käyristyvät ylössuuntautuviksi torakkaiksi.
- Karvapeite vahvaa ja tummaa, pitkiä harjaksia runsaasti. Porsas aluksi pitkittäisviiruinen.
- Kiima alkutalvella (joulukuu).
- Kantoaika 4 kk. Porsaita syntyy yleensä 2–10.
- Villisika on kaikkiruokainen muista sorkkaeläimistä poiketen, mikä näkyy myös sen ruoansulatuskanavan rakenteessa (hampaisto, yksinkertainen maha).



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Villisika elää laumassa

- Naaraat ja nuoret yksilöt laumassa
- Karjut erakkoja, lukuun ottamatta kiima-aikaa
- Johtava emakko lauman johtaja
 - Laumassa voi olla kahta sukupolvea (porsaita ja ylivuotisia)



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Villisian anatomia




SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Villisian anatomia

- Osuma-alue vähän alempana kuin esimerkiksi valkohäntäpeuralla



Villisika ryntää



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Haavoitettuna erittäin vaarallinen ihmiselle

- Osumat yleensä alaraajoissa



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

Erittäin vaarallinen koiralle



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Ylä- ja alatorakkaat

- Alatorakkaat ovat veitsenterävät



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Varustelistaa

- SRVA-liivi (keltainen)
- Valonlähteet
 - Otsa, käsi- ja asevalaisin
 - verijälkilamppu
- Ase
 - patruunat
- Koiran turvaliivit
- VHF
- Koiratutka
- Kevlarhousut
- Jäljitysliina
- EA



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Koiran turvaliivi

- Kevlar- vahvisteiset liivit suojaavat koira villisian torakkailta
 - Vaikeuttavat koiran toimintaa



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Ase ja patruunat

- Tärkeintä on, että käytetty kalusto on tuttu
- Kivääri, haulikko tai yhdistelmäase
- Valonlähde kiinnitettynä aseeseen
- Äänenvaimennin suojaa myös koiran kuuloa
- Karhurata hyvä harjoittelumuoto
 - Nopean ammunnan harjoittelu
 - Hämähäharjoittelu



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Ase ja patruunat

16 a § [\(1.9.2016/759\)](#)

Luotiasetta koskevat yleiset vaatimukset

4) hirveä, villisikaa ja karhua saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 9 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 700 joulea tai luodin painon on ollessa 10 grammaa tai enemmän osumaenergia on vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 2 000 joulea

Edellä 2 momentin 3 ja 4 kohdassa mainittujen eläinten ampumiseen on käytettävä laajenemaan suunniteltua luotia

18 §

Haulikkoa koskevat rajoitukset

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, hyljettä tai muflonia. [\(21.12.2000/1206\)](#)

Haulikkoa varten valmistettua luotia ei saa käyttää hirven eikä karhun ampumiseen.




SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Tähtäimet

- Ei suurisuurennoksisia tähtäinkiikareita
- Avo- tai punapistetähtäin on toimiva
- Testaa valon ja tähtäimesi toimivuus pimeässä



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Ase ja patruunat

Kivääri

- Varmatoimiset ja laadukkaat luodit
- Luja luoti
- Esim. 9,3 x 62




Haulikko

- Ei hauleja
- Koeammu ja varmista patruunan käynti
- Täyteinen on turvallinen



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

Karhurata



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Harjoittelu voisi olla paikallaan...



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Hälytyksen tultua

- Vaikka poliisi kertoo tapahtumakulun, pyydä autoilijan/ ampujan nimi ja puhelinnumero
- Soita autoilijalle/ampujalle ja pyydä selonteko tapahtuneesta ja sen jälkeen kertaa vielä
 - Mikä eläin tai mitkä eläimet?
 - Mistä tuli ja minne meni/ menivätkö kaikki samaan suuntaan?
 - Mihin eläin sai osuman?
 - Jotain muuta erityistä > esim. poistui kolmella jalalla?
- Soita jäljestäjälle ja anna myös hänelle autoilijan/ ampujan numero
- Jäljestäjä kertaa tapahtumien kulun paikan päällä ja ottaa sen jälkeen yhteyttä SRVA- yhteyshenkilöön.



Kolari- tai ampumapaikan tutkiminen

- Suhtaudu kriittisesti saatuun informaatioon
 - Jos tieto tulee kolarin ajaneelta
 - Jos tieto tulee ampujalta
 - Jos tieto tulee toiselta osapuolelta
- Tärkeintä on selvittää
 - Tapahtumien kulku
 - Mikä eläin kyseessä
 - Kuinka pahasti eläin on haavoittunut



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Villisikakolari




SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Jäljet

- Villisian jälki on yleensä 5- 10cm pitkä.
- Se on miltei yhtä leveä kuin pitkä.
- Porsaan jälki 4- 5cm pitkä lokakuulla.
- Etusorkkan jälki leviää enemmän kuin takasorkkan.
- Yleisin kulkutapa on käynti, mutta se on tavoiltaan hieman hermostunut ja kulkutapa vaihtuukin tiheään.
- Pienet lisäsorkat (kynttyset) näkyvät jäljessä kulkutavasta riippumatta.



Jäljet marraskuun alussa

Emakko/ karju



Porsas



Karjun jälki

- Takasorkkien ulommat kyntyset ovat pidemmät.



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Jäljille



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Jäljestys

- SRVA- yhteyshenkilö paikan päälle, jos mahdollista
- Koiramies lähtee liinaan kytketyn koiran kanssa
 - Mukaan varmistaja tai varmistajat
 - Mahdollisuuksien mukaan, jopa kaksi koiraa
- Mahdolliset passimiehet > vhf
- Verentulon tarkkailu ja jälkitarkkailu
- Koira liinassa riittävän pitkään (esim. linkku auki ensimmäiseltä makuulta)
- Kaato tai jäljityksen lopetus ilmoitetaan SRVA- yhdyshenkilölle



Pimeällä toimiminen

- Villisikatilanteissa mietittävä vakavasti onko tarpeen mennä sekaan vai odotetaanko päivän valoa
- Yksin ei mennä
 - Varmistaja tai varmistajat mukaan >luottomiehet
- Jos mennään, valojen käyttö ja eläimen lopettaminen pimeässä oltava tuttua (harjoittelu)
- Jos koira ei toimi, lisätään/ vaihdetaan koiria tai tullaan pois
- Jos eläin karkaa koiran palatessa haukulta, kytketyllä koiralla voidaan tarkistaa ympäröivät tiet



VAHI koe käytännön jäljellä

- VAHI koe käytännön jäljellä (ei lumijäljellä)
- Sääntömuutos 1.1.2012
- Mahdollistaa vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen suorittaminen todellisessa kolari- tai haavakkotilanteessa
- Koe voidaan suorittaa joko hirvieläimellä, villisialla tai suurpedolla
- Lisää tietoa toimivista koirista ja koiranohjaajista



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

Hyväksytty suoritus todellisessa kolari- tai haavakkotilanteessa

Hyväksytty suoritus. Koira jäljittää kytkettynä haavoittunutta tai loukkaantunutta eläintä vähintään 0,5 km ja

1. Eläin löytyy jäljittämällä kuolleena tai
 2. se lopetetaan jäljityksen päätteeksi tai
 3. Loukkaantunut/haavoittunut eläin karkkoaa ryhmän edestä tai
 4. koira jäljittää haavoittunutta tai loukkaantunutta eläintä vähintään saman matkan kuin VAHI-kokeessa (1,5-2 km)
- ja eläin todetaan haavoittuneeksi/loukkaantuneeksi ja jäljellä pysyminen todetaan varmuudella (verijälki, näköhavainto tms.)



Lisäinfoa

- Suomen Metsästysjäljestäjät > www.riista.org
 - JÄLJESTÄMINEN DVD (3 X 15 MIN) HIRVIELÄIMET, SUURPEDOT JA PIENRIISTA.



Osumamerkkien lukeminen

- Veri
- Luunsirut
- Ulostteet
- Jäljet



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Halvaantunut takapää



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Keuhko-osuma: Nopeasti tappava laukaus

- Vaikutus: Osumasta eläin säntää juoksuun terveen näköisenä, ellei osuma ole samalla vahingoittanut etujalkoja. Voi juosta pois näkyvistä, mutta kaatuu kun aivojen hapensaanti loppuu verenvuodon myötä. Kuolee parinkymmenen sekunnin sisällä.
- Jäljet: Osumapaikalla ja pakoreitillä voi olla vaaleansävyistä verta, jonka seassa ilmakuplia. Mahdollisesti myös keuhkonpalasia ja kylkiluunsiruja. Verta yleensä paljon, mutta joskus ei yhtään. Eläin löytyy kuolleen muutamien sadan metrin säteeltä ampumapaikasta. Seurattaessa jälkiä, voidaan huomata että ennen kaatumista eläimen sorkat alkavat harittaa ja jäljet muuttua leveämmiksi.
- Muuta: Keuhkot ovat suositeltavin maali ammuttaessa villisikaa. Osuma-alue on suuri ja vaikutus on aina tappava.



Osuma päähän

- Vaikutus: Mikäli luoti osuu aivoihin, kuolee eläin välittömästi. Osuma muualle päähän tuottaa eriasteisia vammoja, jotka aiheuttavat tuskallisen haavoittumisen ja vaikean jäljityksen. Pään ampumista ei voida suositella, sillä tappava osuma-alue on hyvin pieni ja on suuri riski, että eläin karkaa haavoittuneena ja jää löytymättä.
- Jäljet: Mikäli eläin pakenee, löytyy verta yleensä vähän. Osumapaikalla voi olla lyhyitä karvoja ja luunsiruja.



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Hyökkäävä



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Maksaosuma: Tappava laukaus

- Vaikutus: Eläin säntää pakoon. Se kuolee puolen tunnin sisällä verenvuotoon.
- Jäljet: Verta on vähän, se on hyvin tummaa ja siihen voi olla sekoittunut mahan sisältöä. Läpilaukauksen jäljiltä voi löytyä maksan kappaleita ja mahan sisältöä. Mikäli eläintä ei lähdetä heti seuraamaan, se asettuu pian makuulle. Suositeltavaa on odottaa tunti ennen jäljitykseen lähtöä. Tällöin eläin joko löytyy kuolleena tai on helposti tavoitettavissa.
- Muuta: Villisika pyrkii pakenemaan tiheikköön ja on erittäin vaarallinen lähestyttäessä jos jäljitykseen lähdetään liian varhain. Se voi syöksyä jäljittäjän kimppuun pakenemisen sijasta. Osuma on liian takana.



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Osuma mahaan/munuaisiin: Haavoittava osuma

- Vaikutus: Eläin pakenee paikalta. Voi juosta kauaskin, mutta asettuu helposti makuulle mikäli sitä ei seurata. Ennen jäljitystä on odotettava vähintään tunnin verran, jolloin eläin on helpommin tavoitettavissa. Osuma aiheuttaa haavakuumeen ja kuoleman vuorokauden sisällä.
- Jäljet: Vähän verta. Osumapaikalta voi kuitenkin löytyä mahan sisältöä tai ulosteen sekaista verta.
- Muuta: Haavoittunut villisika pyrkii pakenemaan tiheikköön ja on erittäin vaarallinen lähestyittäessä. Se voi syöksyä jäljittäjän kimppuun pakenemisen sijasta. Osuma on liian takana. Suolisto-osuman jälkeen kaadettu eläin on suolistettava nopeasti ja ruumiinontelo puhdistettava huolellisesti, jotta lihan laatu ei huononisi.



Osuma raajaan: Haavoittava osuma

- Vaikutus: Eläin voi ravistaa osuman saanutta raajaa ja jatkaa matkaa ontuen. Ammuttava välittömästi uudelleen.
- Jäljet: Verta usein melko vähän. Ampumapaikalta voi löytyä luun kappaleita.
- Muuta: Raajaan haavoittunut eläin voi paeta varsin kauas, mikäli sitä seurataan heti ampumisen jälkeen. Odotettava ennen jäljitystä tunnin verran eläimen asettumista makuulle. Haavoittunut villisika pyrkii pakenemaan tiheikköön ja on erittäin vaarallinen lähestyttäessä. Se voi syöksyä jäljittäjän kimppuun pakenemisen sijasta.



Lihassosuma

- Osumapaikan läheisyydessä tummahkoa verta, joskus runsaastikin. Eläin jatkaa kuitenkin pakoa, ja aikaa myöten verijäljet tyrehtyvät. Osumasta riippuen eläin voi toipua, tai menehtyä mikäli haava tulehtuu. Mikäli osuma tunnistetaan varmasti lihasosumaksi, on eläin pyrittävä tavoittamaan nopeasti, mutta varovasti.
- Muuta: Haavoittunut villisika pyrkii pakenemaan tiheikköön ja on erittäin vaarallinen lähestyttäessä. Se voi syöksyä jäljittäjän kimppuun pakenemisen sijasta.



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Koiran/koirien merkitys on erittäin suuri

- Rodulla ei väliä
 - Koira täytyy tuntea > harjoittelu
 - SRVA ei ole harjoittelupaikka
- Jäljitetään laumasta erkaantunutta, mutta koira ottaakin terveet siat
 - Jälkien lukutaito
 - Riittävä liinassa kulkeminen
 - Varma koira
- Koira ei pysy verijäljellä
- Koira ei kykene työskentelemään pimeässä
- Koira työskentelee kaukana siasta
 - Vaikea merkata




Ympäristön huomioiminen lopetustilanteessa

- Mieti missä olet?
 - Onko asutusta lähellä?
 - Missä kaveri on?
 - Missä koira on?
 - Korostuu pimeässä



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

Hyökkäävä



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Tiheässä metsässä



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Koiran huomioiminen lopetustilanteessa

- Malti on valttia
- Koira samalla korkeudella sian kanssa
- Sekä sika että koira ovat nopeita
 - Suotuisa ampumatilanne muuttuu nopeasti
- Jos koiria on useampia, niin vaikeusaste nousee



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Pimeässä



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Riistahygienia ja näytteet

- Evira pyytää metsästäjiä lähettämään näytteitä metsästetyistä luonnonvaraisista villisioista ja ilmoittamaan kuolleenä löydetyistä ja liikenneonnettomuuteen joutuneista luonnonvaraisista villisioista.
- Kaikki lähetetyt näytteet tutkitaan afrikkalaisen sikaruton, klassisen sikaruton ja Aujeszkyin taudin varalta.
- <https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/>



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Näin Virossa



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Palkkio

- Evira maksaa metsästäjille palkkiona 40 euroa / yhdestä villisiasta lähetetyt näytteet.
- Vaihtoehtona rahakorvaukselle metsästäjä voi lähettää triikiininäytteet tutkittavaksi korvauksetta.
- Naarasvillisioista maksetaan lisäpalkkiota 60 euroa, kohtunäytteen on oltava mukana näytelähetyksessä. (jos lähetät koko kohdun Lukelle, niin silloin kohdunsarvea ei lähetetä Eviralle).
- Kuolleenä löydetyistä tai oireilevista villisioista ilmoittamisesta Evira maksaa palkkiona 100 euroa/ yhdestä eläimestä otetut näytteet



Suomen sikayrittäjät ry:n maksama toiminta-avustus

- Suomen Sikayrittäjät ry maksaa 1.4.2017 alkaen metsästysseuroille toiminta-avustusta 90 euroa
- tuki maksetaan Eviraan lähetetyn ASF-tutkimusnäytteen perusteella Eviran jo nyt maksaman näytepalkkion lisäksi.
- Suomen sikayrittäjät ry maksaa tuen seuroille noin puolen vuoden välein.
- Seuratoiminta-avustuksen saamiseksi villisikanäytteiden näytelähetteeseen tulee kirjata tuen saavan metsästysseuran nimi ja lisäksi metsästysseuran tulee toimittaa Sikayrittäjille metsästysseuran nimi, yhteyshenkilö sekä puhelinnumero ja tilitiedot osoitteeseen: ari.berg@ariberg.fi.



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Näytteenottotarvikkeet

ASF-näytteet (Evira)

- Näytteenottovälineitä lähetetään tilauksesta Evirasta metsästysseuroille, alueellisiin riistakeskuksiin ja riistanhoitoyhdistyksille. Verinäyteputkia voi kiiretilanteessa pyytää myös paikalliselta kunnaneläinlääkäriltä.
- Näytteenottovälineitä on toimitettu alueellisiin riistakeskuksiin
- Näytteenottovälineitä voi tilata Evirasta osoitteesta tilaukset@evira.fi.

Kohtunäytteet (Luke)

- Kohtujen lähettämistä varten toimitetaan villisika-alueen riistanhoitoyhdistyksiin pohjausauomasäkkejä, nippusiteitä, lähetteitä ja suojapusseja.
- Näytepusseja ja tarvikkeita voi tilata:
- Maija Wallén maija.wall@luke.fi, puh. 0295327501
- Riitta Tykkyläinen riitta.tykkylainen@luke.fi, puh. 0295327500
- Katja Ikonen katja.ikonen@luke.fi, puh. 0295327010



Afriikkalainen sikarutto (ASF)


- Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen, sekä mini- ja mikrosikojen helposti leviävä verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa asfivirus. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. ASF-virukseen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoa.
- Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa. Tautia esiintyy Suomen lähialueilla ja uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut.




SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

Villisian kohtu –ja iänmääritysnäytteiden ottaminen

- Luonnonvarakeskus (Luke) kerää villisikanaaraiden kohtuja villisian porsastuoton selvittämiseksi kannan arviointia varten. Koska villisian porsastuotto vaihtelee ikäluokittain, tarvitaan eläimestä kohdun lisäksi myös alaleuan valokuva, jonka perusteella tehdään Lukessa ikäarvio.
- Huom! Evira maksaa naarasvillisioista palkkiota 60 euroa myös niistä villisioista, joiden kohtunäyte on toimitettu Lukeen, sillä Luke ilmoittaa kaikista saamistaan kohtunäytteistä suoraan Eviraan tiedot.



ASF- ja kohtunäytteet



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND




Trikiininäytteet

- *Trichinella*-suvun loiset (trikinellat tai trikiinit) ovat pieniä sukkulamatoja.
- Trikinellatartunnan voi saada syömällä lihaa, joka sisältää loisen kapseloituneita toukkia.
- Ihmisillä on todettu monenlaisia, jopa hengenvaarallisia oireita, kuten kuumetta, hengitysvaikeuksia, silmätulehduksia, turvotusta, sydänlihastulehdusta sekä yleistä kipuilua.
- Trikinellat tuhoutuvat kuumennuksessa. Sairaus ei siis voi tarttua, jos syödään kunnolla kypsennettyä lihaa, olipa siinä toukkia tai ei. Sianliha tulee tästäkin syystä aina nauttia kunnolla kypsänä kauttaaltaan. Lämpötila +70 °C riittää trikinellatoukkien tuhoamiseen.
- Näytteeksi otetaan lihasnäyte villisian etujalan lihaksista, kielestä ja/tai palleasta.



Trikiini



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Saaliin käsittely

- Normaali suolistus
- Poista karjuilta siitin
- Poista sappi maksasta



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND



Riiputa, nylje, paloittele ja syö



SUOMEN METSÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

Turvallista jäljestystä

Jussi Partanen

jussi.partanen@metsastajaliitto.fi

040 845 1572



SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO
FINLANDS JÄGARFÖRBUND

